

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemlux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

ПЛИТЫ

Плита GEMLUX GRES-77OE



Электрическая плита Gemlux GRES-77OE имеет сплошную нагревательную поверхность из чугуна толщиной 15 мм с 4 зонами нагрева (макс. температура 300°C) и электрическую духовку размером GN 2/1. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.), а также на противнях и решетках (в духовке). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRES-77OE легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	117 кг
Мощность	14,30 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество зон нагрева	4
Тип конфорки	сплошная поверхность
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	да
Размеры духового шкафа	560x660x310 мм (GN 2/1)

Плита GEMLUX GRES-77



Электрическая плита Gemlux GRES-77 имеет сплошную нагревательную поверхность из чугуна толщиной 15 мм с 4 зонами нагрева (макс. температура 300оС) и нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRES-77 легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	84 кг
Мощность	9,00 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество зон нагрева	4
Тип конфорки	сплошная поверхность
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	нет

Плита GEMLUX GRE-77QOE

Электрическая плита Gemlux GRE-77QOE имеет 4 плоские (утопленные) квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и электрическую духовку размером GN 2/1. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.), а также на противнях и решетках (в духовке). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-771QOE легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	99 кг
Мощность	15,30 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	4
Тип конфорки	плоская квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	да
Размеры духового шкафа	560x660x310 мм (GN 2/1)

Плита GEMPLUX GRE-77Q

Электрическая плита Gemlux GRE-77Q имеет 4 плоские (утопленные) квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-77Q легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	93 кг
Мощность	10,00 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	4
Тип конфорки	плоская квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	нет

Плита GEMPLUX GRE-77OE



Электрическая плита Gemlux GRE-77OE имеет 4 квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и электрическую духовку размером GN 2/1. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.), а также на противнях и решетках (в духовке). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-77OE легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	99 кг
Мощность	15,70 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	4
Тип конфорки	квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	да
Размеры духового шкафа	560x660x310 мм (GN 2/1)

Плита GEMPLUX GRE-77



Электрическая плита Gemlux GRE-77 имеет 4 квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-77 легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	700x700x850 мм
Вес	69 кг
Мощность	10,40 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	4
Тип конфорки	квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	нет

Плита GEMPLUX GRE-47Q

Электрическая плита Gemlux GRE-47Q имеет 2 плоские (утопленные) квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-47Q легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	400x700x850 мм
Вес	58 кг
Мощность	5,00 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	2
Тип конфорки	плоская квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	нет

Плита GEMLUX GRE-47



Электрическая плита Gemlux GRE-47 имеет 2 квадратные конфорки из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС) и нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-47 легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	400x700x850 мм
Вес	45 кг
Мощность	5,20 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	2
Тип конфорки	квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	нет

Плита GEMLUX GRE-1170E

Электрическая плита Gemlux GRE-1170E имеет 6 квадратных конфорок из чугуна с 7-позиционными переключателями (макс. температура 300оС), электрическую духовку размером GN 2/1 и дополнительный нейтральный шкаф для размещения инвентаря. Плита предназначена для термической обработки блюд в наплитной посуде (кастрюлях, сковородах, сотейниках и т.п.), а также на противнях и решетках (в духовке). Корпус оборудования изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Благодаря стандартизированным размерам электроплита Gemlux GRE-1170E легко совмещается с другим модульным тепловым оборудованием Gemlux серии 700.

Характеристики:

Габаритные размеры	1 100x700x850 мм
Вес	140 кг
Мощность	20,90 кВт
Параметры сети	380/50/3
Материал корпуса	нерж.сталь
Количество конфорок	6
Тип конфорки	квадратная
Материал конфорки	чугун
Наличие духового шкафа	да
Размеры духового шкафа	560x660x310 мм (GN 2/1)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru