

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gemplux.nt-rt.ru/> || gxt@nt-rt.ru

Бытовые индукционные плиты

Плита индукционная GEMPLUX GL-IP99LUX

Коротко о товаре

- Плита электрическая настольная индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление
- 12 уровней мощности (300-2100 Вт)
- 12 значений рабочей температуры (60-240оС)
- Электронный таймер 1-180 мин



Электрическая индукционная плита GEMPLUX GL-IP99LUX имеет прочный пластмассовый корпус и рабочую поверхность из стеклокерамики размером 276x357x4 мм с 1 зоной нагрева, под которой находится медная катушка. Протекающий по ней высокочастотный электрический ток создает переменное магнитное поле, которое наводит вихревые электрические токи в дне наплитной посуды и разогревает ее, а следовательно, и находящиеся в ней продукты.

Поскольку нагревается не рабочая поверхность, а сама посуда, оборудование работает быстрее, экономичнее и безопаснее, чем традиционные электрические или газовые плиты. Это существенный плюс. К минусам можно отнести необходимость использовать наплитную посуду только из ферромагнитных материалов (чугуна, нержавеющей и эмалированной стали) или с ферромагнитным слоем на дне. Медные, алюминиевые, стеклянные, керамические и фарфоровые кастрюли и сковороды для индукционной плиты не годятся. Наплитная посуда должна иметь плоское дно диаметром не менее 120 мм.

Настольная индукционная плита GEMPLUX GL-IP99LUX имеет простое и понятное сенсорное управление с несколькими режимами работы. При нажатии кнопки «On/Standby» оборудование включается и переходит в режим ожидания. В режиме «мощность» при помощи кнопок «+» и «-» вы можете задать один из 12 предустановленных уровней мощности (макс. 2100 Вт, по умолчанию – уровень 8); в режиме «температура» – одно из 12 значений температуры в диапазоне 60-240оС (60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240оС, по умолчанию – 120оС); в режиме «таймер» – длительность приготовления пищи (от 0 до 180 минут с шагом 1 минута).

Одноконфорочная индукционная плита GEMPLUX GL-IP99LUX в люксовом исполнении со стеклокерамической рабочей поверхностью черного цвета и окантовкой из нержавеющей стали не только ускорит и упростит приготовление ваших любимых блюд, но и станет настоящим украшением вашей кухни.

Характеристики:

Габаритные размеры	276x357x58 мм
Вес	2,54 кг
Тип управления	сенсорное
Мощность	2100 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC35TC

Коротко о товаре

- Плита электрическая, настольная, индукционная
- 1 зона нагрева размером 275x275 мм
- Сенсорное управление
- 13 уровней мощности (400-3500 Вт)
- Рабочая температура 60-240оС
- Таймер 0-24 ч
- Нерж.сталь



Профессиональная индукционная плита создана для интенсивного использования в сфере общественного питания. 13 уровней установки мощности позволят точно подобрать оптимальный режим работы, высокая мощность 3500 Вт позволит в сжатые сроки реализовать любые кулинарные фантазии, таймер отключения до 24-х часов обеспечит бесперебойность и стабильность работы в течение длительного времени. Регулировка температуры в широком диапазоне (от 60 до 240С) облегчит настройку режима приготовления. Простое и удобное сенсорное управление обеспечит доступ ко всем функциям индукционной плиты Gemlux GL-IC35TC.

Габаритные размеры	403x365x100 мм
Вес	6,03 кг
Тип управления	сенсорное управление
Таймер	0-24 ч
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Рабочая температура	60-240оС
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP50A

Коротко о товаре

- Плита электрическая, настольная, индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление
- Программируемая мощность и время приготовления
- Рабочая температура 60-240оС
- Электронный таймер 0-180 мин
- Пластмасса



Габаритные размеры	355x310x60 мм
Вес	2,3 кг
Тип управления	сенсорное
Мощность	2000 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC3513

Коротко о товаре

- Плита электрическая настольная индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление с ЖК-дисплеем,
- 13 уровней мощности,
- Электронный таймер 0-24 ч



Габаритные размеры	450x360x129 мм
Вес	6,73 кг
Тип управления	сенсорное с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC3510PRO

Коротко о товаре

- Плита электрическая настольная индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное и механическое управление с ЖК-дисплеем
- 10 уровней мощности
- Электронный таймер 0-24 ч



Габаритные размеры	450x360x129 мм
Вес	6,74 кг
Тип управления	сенсорное и механическое с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC3505

Коротко о товаре

- Плита электрическая настольная индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление с ЖК-дисплеем
- 5 уровней мощности
- Электронный таймер 0-24 ч



Габаритные размеры	450x360x129 мм
Вес	6,73 кг
Тип управления	сенсорное с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC3100WPRO

Коротко о товаре

- Плита электрическая настольная индукционная
- 1 зона нагрева (вок)
- Сенсорное и механическое управление с ЖК-дисплеем
- 10 уровней мощности
- Электронный таймер 0-24 ч



Габаритные размеры	500x375x186 мм
Вес	8,02 кг
Тип управления	сенсорное и механическое с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP28TC

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Таймер
- 8 уровней мощности
- Защита от перегрева
- Рабочая температура 60-270 оС
- Материал корпуса - нержавеющая сталь, стеклокерамика
- Размер плиты (дхш): 290x360 мм



Габаритные размеры	290x360 мм
Тип управления	сенсорное
Мощность	2000 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь/стеклокерамика
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP1718ULTRA

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Защита от перегрева
- Рабочая температура 60-240 оС
- Материал корпуса - пластмасса, стеклокерамика
- Размер плиты (дхшхв): 625x387x45 мм



Габаритные размеры	625x387x45 мм
Тип управления	сенсорное
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса/стеклокерамика
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP20ULTRA

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Таймер
- Защита от детей
- Защита от перегрева
- Рабочая температура 60-240 оС
- Материал корпуса - пластмасса, стеклокерамика
- Размер плиты (дхшхв): 290x370x43 мм



Габаритные размеры	290x370x43 мм
Тип управления	сенсорное
Мощность	2000 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса/стеклокерамика
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP212

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Таймер 0-180 минут
- ЖК дисплей
- 8 уровней мощности
- Защита от перегрева
- Рабочая температура 60-270 оС
- Материал корпуса - пластмасса, стекло
- Размер плиты (дхш): 318x383 мм



Габаритные размеры	318x383 мм
Тип управления	сенсорное
Мощность	2000 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса/стекло
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-CIC35W

Коротко о товаре

- Сенсорное управление с ЖК-дисплеем
- Размер конфорки 280x280 мм
- Размер плиты (дхшхв): 340x440x120 мм



Габаритные размеры	340x440x120 мм
Вес	5,35 кг
Тип управления	сенсорное с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP3535

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Защита от перегрева
- Рабочая температура 60-240 оС
- Материал корпуса - нержавеющая сталь, стеклокерамика
- Размер плиты (дхшхв): 390x666x123 мм



Габаритные размеры	390x666x123 мм
Тип управления	сенсорное
Мощность	700 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь/стеклокерамика
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-CIC27

Коротко о товаре

- Рабочая поверхность из стеклокерамики
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление



Габаритные размеры	317x385x88 мм
Вес	4,8 кг
Тип управления	сенсорное с ЖК-дисплеем
Мощность	2700 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC3510PB

Коротко о товаре

- Плита настольная, индукционная
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление с ЖК-дисплеем
- 10 уровней мощности
- Электронный таймер 0-24 ч
- Нерж.сталь



Габаритные размеры

355x443x110 мм

Тип управления

сенсорное с ЖК-дисплеем

Мощность

3500 Вт

Параметры сети

220/50/1

Материал корпуса

нерж.сталь

Серия Gemlux

Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IC35PB

Коротко о товаре

- Плита настольная индукционная
- Электрическая
- 1 зона нагрева размером 273x273 мм
- Кнопочное управление
- 13 уровней мощности (400-3500 Вт)
- Рабочая температура 60-240оС
- Таймер 0-24 ч
- Нерж.сталь



Габаритные размеры

360x440x100 мм

Тип управления

кнопочное

Мощность

3500 Вт

Параметры сети

220/50/1

Материал корпуса

нерж.сталь

Серия Gemlux

Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP-22L

Коротко о товаре

- Сенсорное управление
- Рабочая температура: 60-240 С°
- Таймер 0-180 минут



Габаритные размеры	650x310x60 мм
Вес	5,8 кг
Тип управления	сенсорное
Диапазон регулировки температуры	60-240оС
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-CIC35

Коротко о товаре

- Рабочая поверхность из стеклокерамики
- 1 зона нагрева
- Сенсорное управление



Габаритные размеры	340x440x120 мм
Вес	5,35 кг
Тип управления	сенсорное с ЖК-дисплеем
Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	нерж.сталь
Серия Gemlux	Premium

Плита индукционная GEMLUX GL-IP20A

Коротко о товаре

- Рабочая температура 60-240 °C
- Таймер 0-180 минут
- Сенсорное управление



Одноконфорочная индукционная плита Gemlux GL-IP20A обладает всеми преимуществами индукционных плит, а именно: отсутствие открытого огня и раскаленных поверхностей, высокая скорость приготовления пищи и экономичность, возможность регулирования мощности, температуры и времени приготовления в широких пределах и с высокой точностью, а также простота в уходе. Электроплита Gemlux GL-IP20A имеет пластиковый корпус, компактные размеры и малый вес, легко переносится с места на место и идеально подходит для дачи и загородного дома.

Габаритные размеры	288x345x65
Тип управления	сенсорное
Мощность	2000 Вт
Параметры сети	220/50/1
Материал корпуса	пластмасса
Серия Gemlux	Premium

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93